


AMT 0812 AMT 1812

ПРОМЕТ






ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Шкафы серии АМТ предназначены для хранения больших объемов документации, служебной и деловой информации.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	 mm	 mm	 mm	 kg*
АМТ 0812	832	1216	460	34
АМТ 1812	1830	1216	460	67.5



* - допустимое отклонение +/- 10%

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование	Кол-во шт.	№	Наименование	Кол-во шт.
1	Стенка задняя левая	1	9	Нижний профиль	1
2	Стенка задняя правая	1	10	Блок полозьев	1
3	Стенка боковая левая	1	11	Дверь правая	1
4	Стенка боковая правая	1	12	Дверь левая	1
5	Порог	1	13	Крыша	1
6	Профиль крестовины	2	14	Полка	4/1*
7	Дно	1	15	Комплект фурнитуры	1
8	П-образный усилитель	1			


* - Настоящая инструкция по сборке составлена на примере шкафа АМТ-1812, сборка шкафа АМТ-0812, осуществляется в аналогичной последовательности с учетом количества полок и фурнитуры.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




* - Для шкафа АМТ-0812.


1




2




3




5




4




6




5




6




7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




22



23



24



25

5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф может эксплуатироваться в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1 до 40°C и относительной влажности не более 60%.

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

6. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА.

Шкаф можно перевозить в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

Требования по хранению: в упаковке изготовителя, в сухом помещении.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации шкафа - 1 год со дня продажи, а при отсутствии отметки о дате продажи – 1 год со дня изготовления товара.

Изготовитель не несёт ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

8. СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

Адрес ближайшей сервисной службы компании "Промет" Вы можете узнать через Интернет по адресу <http://www.safe.ru>.

Шкаф изготовлен ООО «НПО ПРОМЕТ» , 301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д.2а.

Система управления качеством изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001.

Система экологического менеджмента изготовителя сертифицирована на соответствие требованиям ISO 14001.

Штамп службы качества _____

Дата изготовления _____

! Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшая характеристики изделия, без уведомления потребителя.